



0 500 1 000 m



TÍTULO Plano de Ação de Ruído da EN206 - Fafe (EN206/Via Circular Sul) - Gandarela (EN206/EN304) Resumo Não-Técnico	CONSULTOR dBwave.i acoustic engineering s.a.	ELABORADO PARA Infraestruturas de Portugal, S.A.	REFERÊNCIA DO TRABALHO 1043.1/23DBW	DATA DE ENTREGA Agosto 2026	ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA Área de Cálculo Curvas de Nível Edifícios Não-sensível Sensível Muros e BA Muros Rodovias Camada de desgaste existente (GIT) Camada de desgaste proposta (GIT) Camada de desgaste proposta (GIT) e redução de velocidade Outras Rodovias	ANEXO Nº II.1		NÍVEIS SONOROS - Lden Níveis sonoros médios a 4 metros de altura <40 dB(A) 40-45 dB(A) 45-50 dB(A) 50-55 dB(A) 55-60 dB(A) 60-65 dB(A) 65-70 dB(A) 70-75 dB(A) >= 75	IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA Entidade proprietária: Infraestruturas de Portugal, S.A. Entidade produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda Número da homologação e entidade responsável: Nº575, SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda Data da homologação:2020-11-19 Sistema de Referência e Datum: ETRS89/PT-TM06 Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.
NORMAS E MÉTODOS DE CÁLCULOS USADOS CNOSSOS-EU	CLIENTE Infraestruturas de Portugal	ESCALA 1:10000 FORMATO A3	TIPO DE MAPA Mapa de Ruído Indicador Lden	ANO DE REFERÊNCIA DOS DADOS Dados de tráfego rodoviário reportam ao ano de 2021		FOLHA 1 de 4		

0 500 1 000 m



TÍTULO Plano de Ação de Ruído da EN206 - Fafe (EN206/Via Circular Sul) - Gandarela (EN206/EN304) Resumo Não-Técnico	CONSULTOR dBwave.i acoustic engineering s.a.	ELABORADO PARA Infraestruturas de Portugal, S.A.	REFERÊNCIA DO TRABALHO 1043.1/23DBW	DATA DE ENTREGA Agosto 2026	ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA Área de Cálculo Curvas de Nível Edifícios Não-sensível Sensível Muros e BA Muros Rodovias Camada de desgaste existente (GIT) Camada de desgaste proposta (GIT) Camada de desgaste proposta (GIT) e redução de velocidade Outras Rodovias	ANEXO Nº II.1		NÍVEIS SONOROS - Lden Níveis sonoros médios a 4 metros de altura <40 dB(A) 40-45 dB(A) 45-50 dB(A) 50-55 dB(A) 55-60 dB(A) 60-65 dB(A) 65-70 dB(A) 70-75 dB(A) >= 75	IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA Entidade proprietária: Infraestruturas de Portugal, S.A. Entidade produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda Número da homologação e entidade responsável: Nº575, SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda Data da homologação:2020-11-19 Sistema de Referência e Datum: ETRS89/PT-TM06 Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.
NORMAS E MÉTODOS DE CÁLCULOS USADOS CNOSSOS-EU	CLIENTE Infraestruturas de Portugal	ESCALA 1:10000 FORMATO A3	TIPO DE MAPA Mapa de Ruído Indicador Lden	ANO DE REFERÊNCIA DOS DADOS Dados de tráfego rodoviário reportam ao ano de 2021		FOLHA 2 de 4			

0 500 1 000 m

Vale de Vinho
66+000
Cerdeira
Mouquilha
Serrinha
Travessa
Bouça
Lameira
63+000
Campo Novas
São Pedro
64+000
Devesa Alta
40 km/h

TÍTULO Plano de Ação de Ruído da EN206 - Fafe (EN206/Via Circular Sul) - Gandarela (EN206/EN304) Resumo Não-Técnico	CONSULTOR dBwave.i acoustic engineering s.a.	ELABORADO PARA Infraestruturas de Portugal, S.A.	REFERÊNCIA DO TRABALHO 1043.1/23DBW	DATA DE ENTREGA Agosto 2026
NORMAS E MÉTODOS DE CÁLCULOS USADOS CNOSSOS-EU	CLIENTE Infraestruturas de Portugal	ESCALA 1:10000 FORMATO A3	TIPO DE MAPA Mapa de Ruído Indicador Lden	ANO DE REFERÊNCIA DOS DADOS Dados de tráfego rodoviário reportam ao ano de 2021

ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA

- Área de Cálculo
- Curvas de Nível


Edifícios
- Não-sensível
- Sensível

Muros e BA
- Muros

Rodovias
- Camada de desgaste existente (GIT)
- Camada de desgaste proposta (GIT)
- Camada de desgaste proposta (GIT) e redução de velocidade
- Outras Rodovias

ANEXO Nº
II.1

FOLHA
3 de 4



NÍVEIS SONOROS - Lden

Níveis sonoros médios a 4 metros de altura

- <40 dB(A)
- 40-45 dB(A)
- 45-50 dB(A)
- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A)
- 60-65 dB(A)
- 65-70 dB(A)
- 70-75 dB(A)
- >= 75

IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA

Entidade proprietária: Infraestruturas de Portugal, S.A.

Entidade produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda


Número da homologação e entidade responsável: Nº575, SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda


Data da homologação:2020-11-19

Sistema de Referência e Datum: ETRS89/PT-TM06

Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.

0 500 1 000 m



TÍTULO Plano de Ação de Ruído da EN206 - Fafe (EN206/Via Circular Sul) - Gandarela (EN206/EN304) Resumo Não-Técnico	CONSULTOR dBwave.i acoustic engineering s.a.	ELABORADO PARA Infraestruturas de Portugal, S.A.	REFERÊNCIA DO TRABALHO 1043.1/23DBW	DATA DE ENTREGA Agosto 2026	ELEMENTOS DE CARTOGRAFIA Área de Cálculo Curvas de Nível Edifícios Não-sensível Sensível Muros e BA Muros Rodovias Camada de desgaste existente (GIT) Camada de desgaste proposta (GIT) Camada de desgaste proposta (GIT) e redução de velocidade Outras Rodovias	ANEXO Nº II.1		NÍVEIS SONOROS - Lden Níveis sonoros médios a 4 metros de altura <40 dB(A) 40-45 dB(A) 45-50 dB(A) 50-55 dB(A) 55-60 dB(A) 60-65 dB(A) 65-70 dB(A) 70-75 dB(A) >= 75	IDENTIFICAÇÃO DA CARTOGRAFIA DE REFERÊNCIA Entidade proprietária: Infraestruturas de Portugal, S.A. Entidade produtora: SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda Número da homologação e entidade responsável: Nº575, SLG - Sociedade Lusa de Geoengenharia, Lda Data da homologação:2020-11-19 Sistema de Referência e Datum: ETRS89/PT-TM06 Entidade produtora da cartografia temática: dBwave.i, S.A.
NORMAS E MÉTODOS DE CÁLCULOS USADOS CNOSSOS-EU	CLIENTE Infraestruturas de Portugal	ESCALA 1:10000 FORMATO A3	TIPO DE MAPA Mapa de Ruído Indicador Lden	ANO DE REFERÊNCIA DOS DADOS Dados de tráfego rodoviário reportam ao ano de 2021		FOLHA 4 de 4			